




窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしました。



Low-E 網入 複層ガラス


防火と断熱を兼ね備えた高性能ガラス

室外側網入ガラス6.8mm、室内側にLow-Eガラスの組合せを採用。熱の出入りを軽減し、火災時の延焼を防止します。



室内側に太陽光を取込み、暖房熱を外へ逃がしません

室内の暖かさや涼しさを室外に逃がさない断熱性に加え、差し込む太陽の熱は室内に取り込み、室内の暖かさを保ちます。



※シャッター付引違い窓のガラスは、網なしの硝子となります。

● 引違い窓

シャッター付引違い窓



テラスタイプ




窓タイプ

引違い窓




テラスタイプ



窓タイプ

面格子付引違い窓



井桁格子

通風ドア



(内観) 全開

ドアクローザ (内付式)



ディンプルキー



※標準3本

● 装飾窓

片上げ下げ窓




面格子付
片上げ下げ窓



井桁格子

たてすべり出し窓



オペレーターハンドル仕様

F I X 窓



内倒し窓



高所用すべり出し窓



高窓用
オペレーター仕様

面格子付内倒し窓



すべり出し窓



オペレーターハンドル仕様



折れハンドル仕様

たてスリット
すべり出し窓




カムラッチ
ハンドル仕様

たてスリット
F I X 窓



横スリットすべり出し窓



横スリット F I X 窓

カムラッチハンドル仕様

カラーバリエーション 外観色と内観色が自由にセレクト可能！ 外観デザインとのコーディネートも自在！！

内外別色	外観色	B1:ブラウン	B7:カームブラック	H2:ブラチナステン	S1:ピュアシルバー	YW:ホワイト	内外同色	外観色	B1:ブラウン	B7:カームブラック	H2:ブラチナステン	YW:ホワイト
	内観色	CD:クリア	CE:ナチュラル	CM:ダークブラウン	YW:ホワイト	B7:カームブラック		内観色	B1:ブラウン	B7:カームブラック	H2:ブラチナステン	YW:ホワイト

J J
パニラウォールナット
K G
ナチュラルオーク
B E
マキアートパイン
P R
ドライチーク
A M
ダーズリンウォールナット
D P
ガナッシュウォールナット
Y A
ステインウォールナット

N04N



KG
BE
PR
DP
YA

BE : マキアートパイン

N05N



JJ
KG
BE
PR
DP
YA
XP
BJ

XP : ココナッツチェリー

N06N



KG
BE
PR
DP
YA

PR : ドライチーク

N07N



KG
BE
PR
DP
YA

DP : ガナッシュウォールナット

N13N



JJ
KG
BE
PR
DP
YA
XP
BJ

JJ : パニラウォールナット

N14N



JJ
KG
BE
PR
DP
YA
XP
BJ

XP : ココナッツチェリー

F06N



H2
KG
H2
PR
H2
YA
H2
YD
H2
XP
H2
LU
H2
KR

B7
KG
B7
PR
B7
YA
B7
YD
B7
XP
B7
A8
B7
AF
B7
HV
B7
Z4

S1
H2
B7
K5

B7/AF : ガトーアカシア

Y D
スモークエルム
X P
ココナッツチェリー
B J
アイスブルーノーチェ
Q S
オリーブグリーン
A 8
スモークヒッコリー
A F
ガトーアカシア
H V
ビターストーン

C04N



KG
PR
AM
YA
YD
XP
H2
B7
K5

AM : ダーズリンウォールナット

C05N



KG
PR
AM
YA
YD
XP
H2
B7
K5

KG : ナチュラルオーク

C08N



KG
PR
AM
YA
YD
XP
H2
B7
K5

YA : ステインウォールナット

E01N



JJ
KG
BE
PR
DP
YA
XP
BJ
Z4

BJ : アイスブルーノーチェ

E03N



JJ
PR
AM
YA
QS

QS : オリーブグリーン

E09N



JJ
KG
BE
PR
DP
YA
XP
BJ

DP : ガナッシュウォールナット

E12N



JJ
KG
BE
PR
DP
YA
XP
BJ

BE : マキアートパイン



ポケットキー



ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠

スマートコントロールキーでラクラク施解錠

出かける時も、帰ってきた時も、カギを探すことなくピッと施解錠。かんたんで安心なキースタイルです。



ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能


※操作可能範囲は室外側の3m以内です。
※設置環境によっては上記以外の範囲（室内側など）でも操作できることがあります。



リモコンキー2個・タグキー3個が標準装備。



リモコンキー×2
(非常用収納カギ×2)



タグキー×3
(非常用収納カギ×3)

● ハンドルバリエーション

ストレートハンドル



室外側 室内側


洋風カーブハンドル



室外側 室内側

● D4仕様／断熱性能と主要構造

アルミ形材枠
＋
断熱パネルドア
(42mm厚)
＋
Low-E網入り
複層ガラス



採光無
熱逡流率※
2.05
W/(m・K)

片開きドア
・枠：金属製
・戸：金属製断熱
フラッシュ構造
＋Low-E網入
複層ガラス

採光付
熱逡流率※
2.54
W/(m・K)

片開きドア
・枠：金属製
・戸：金属製断熱
フラッシュ構造
＋Low-E網入
複層ガラス

※JIS A 4710またはJIS A 2102-1に基づく熱貫流率




ポケットキー




リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけ



ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能

※操作可能範囲は室外側の3m以内です。
※設置環境によっては上記以外の範囲（室内側など）でも操作することがあります。

タグキー



タグキーを近づけるだけでカギを開け閉めできます

※電池式の場合はボタンを押してから近づけてください。

スマートフォン



アプリを使ってリモコン操作

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」※ダウンロードが必要です

「スマートコントロールキー」はドアとBluetooth®を介してペアリングすることで、施錠解錠はもちろん、キーの管理、施錠履歴の確認などを行える専用アプリです。

※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいてください。



ハンドルボタンを押すだけで施錠解錠

スマートフォンを所持してペアリングしたドアに近づけば、ハンドルボタンを押すだけでカギの施錠解錠ができます。

※ハンドル操作はアプリを起動する必要があります。
※設置環境やスマートフォンの状態によっては施錠解錠するまでに最大12秒掛かる場合があります。

※スマートフォンの電池が切れるとカギの施錠解錠ができません。万が一のために、必ずリモコンキーやタグキーのいずれかを携帯することを推奨します。アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施錠解錠を行うことができます。

●ハンドル

ストレートハンドル

洋風カーブハンドル



□シルバー □ブラック □ブラック



スマートコントロールキー専用アプリ

「スマートコントロールキー」

※ダウンロードが必要です

利用料金
無料

■スマートフォンの登録

全部で7台まで登録可能

管理用スマートフォン2台、
一般用スマートフォン5台まで登録可能です。

○管理用スマートフォン

- ・施錠解錠
- ・スマートフォンアプリのお知らせ（電池交換時期(本体:電池式のみ)・定期点検時期)
- ・アップデートの通知
- ・エラー通知履歴の確認
- ・キーの登録や削除

○一般用スマートフォン

- ・施錠解錠
- ・スマートフォンアプリのお知らせ（電池交換時期(本体:電池式のみ)・定期点検時期)
- ・アップデートの通知

MKC6 260325-4

リモコンキー2個・タグキー3個 が標準装備。



非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。
優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

- 【リモコンキー】
- 最大8個まで登録可能
 - 電池寿命は1年間（10回操作/日、リモコン操作）
 - 最大20個まで登録可能
- 【タグキー】



住まいを守る安心機能



防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルト（かんぬき）についた鎌が錠受けにしっかりかみ合います。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。

脱着式サムターン

上下ともサムターンを脱着できるので、ガラスを破るなどして手や工具を入れ、サムターンをまわされるような心配がありません。

置き忘れ防止機能・スリープ機能

リモコンキーの置き忘れによる不正解錠を防止します。

リモコンキーがハンドルから3m以内に置いてあるとき…

●置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れていたときに、室外側ハンドルのボタンを押されると施錠・解錠がされずに「ピピピピッ…」と警告音が鳴ります。これはハンドル近くにリモコンキーの置き忘れがあることをお知らせしています。ハンドルのボタンを押して警告音を止めて、置忘れていたリモコンキーをハンドルから離れた場所に保管してください。

※「置き忘れ防止機能」「スリープ機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。

●スリープ機能

ハンドル付近に数分間放置されたリモコンキーは、外部からハンドルボタンを押されても反応しない状態（スリープ状態）となり、ドアは施錠・解錠されません。スリープ状態となったリモコンキーはリモコンボタンを押すことで復帰することができます。



非常時は非常用シリンダーで施錠解錠

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。



わかりやすい安心のLED

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉の状態を確認できるので安心です。



登録モードです。

リモコンキーの電池を交換してください。

分かりやすい音声ガイダンス

メンテナンスの時期です。

自動施錠機能

タグキー/リモコンキー/スマートフォンを使って解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。
※初期設定は自動施錠機能はOFFになっています。

点検時期お知らせ機能

使用開始から約10年経過またはドアを10万回開閉すると、施錠解錠時に室外側ハンドルのLEDが数秒間赤色点滅し、音声ガイドとともに製品の点検時期をお知らせします。



※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。



J2 バニラウォールナット

ゆったりと流れるような木目に気品を感じるウォールナット柄をモチーフに、明るいベージュとホワイトを組合せたカラー。上品で清潔感のある雰囲気演出します。



KG ナチュラルオーク

オーク材らしい色合いやおおらかな木目を活かしたナチュラルな仕上げが、さわやかで落ち着いた玄関空間を演出します。




BE マキアートパイン

やや赤味のあるミディアムトーンに仕上げたパイン柄と節やのご目の荒々しさが、素朴さの中に落ち着きのある玄関空間を演出します。



PR ドライチーク

チーク材の力強い表情やドライな質感をそのまま再現した色柄が、存在感のある豊かなコーディネートを実現します。




AM ダージリンウォールナット

赤みを帯びた繊細なウォールナット柄が、気品のある玄関空間を演出します。



DP ガナッシュウォールナット

深みのある色合いと力強い板目のウォールナット柄が、玄関ドアに落ち着いた風合いを感じさせます。



YA ステインウォールナット

ウォールナット材の美しい濃淡が際立つオイルステイン仕上げを表現し、住宅に落ち着きと上品な印象を与えます。



YD スモークエルム

エルム材を燻煙処理でグレイな色合いに変化させた木目が、ファサードを引き締め洗練されたモダンな空間をつくります。



XP ココナツツチェリー

グレイッシュなカラーの中にほのかなベージュ色を感じるチェリー柄。彩度を抑えた色みが洗練された印象を与えます。



BJ アイスブルーノーチェ

ペイント調の淡いブルーカラーが、明るく爽やかなアプローチ空間を演出します。



QS オリーブグリーン

繊細なアッシュ柄と格調を感じさせるペイント調のグリーンカラー。洋風のドアデザインに個性と華やかさを与えます。




A8 スモークヒッコリー

いふされて濃淡のコントラストがついたヒッコリー柄に、はぎ目やのご目のヴィンテージ加工を表現。使い込まれた風合いが、味わい深い親しみを与える横木目柄です。




AF ガトーアカシア

縞模様の濃淡と赤みのある色合いで、重厚な印象を与えるアカシア柄。横基調の柄で、表情豊かなエントランス空間を演出します。



HV ビターストーン

石の持つ力強さと独特な風合いをリアルに表現。異素材の組合せを愉しめ、住宅に重厚感をプラスします。



Z4 ディープグレイ

クールとシックが共存した、落ち着いた深みのあるグレイカラー




LU サファイアブルー

メタリックをきかせた輝きのあるブルーカラー。明暗の深みがモダンな表情を引き立てます。




KR ルビーレッド

パールをきかせた深みのある赤と幾何学柄がモダン住宅にアクセントを与えます。



S1 ピュアシルバー

適度にツヤを抑えた上品なシルバーカラー。洗練された質感とニュートラルな色調でコーディネート幅を広げます。



H2 ブラチナステン

やわらかく落ち着いた雰囲気のスデン色。さまざまな内外装に幅広くマッチし、高品質なコーディネートが可能です。



K5 カームブラック

存在感のあるブラックカラー。室外からは洗練されたイメージを、室内からは優しさを感じさせる絶妙な色調です。

商品色は、鋼板と化粧シートによって天然木の表情や質感をリアルに再現しています。

〈ご注意〉

※マキアートパイン（BE）・スモークヒッコリー（A8）は不規則に節の柄を入れていますので、部位により節の数異なります。また、使い込んだ味わいを出すため、表面に「スリキズ」の柄を入れています。製造時のキズではありませんのでご了承願います。
※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログにてご確認ください。
※商品の色は印刷特性上実物と多少異なります。ご注文の際はカラーサンプルでご確認ください。
※ドアの構造上、部位により異なる素材を使用している場合があります。素材の違いにより色味・質感の違いが生じますがご了承ください。
※玄関ドアの表面温度について 商品をご使用中、ドア全体が熱くなることがありますが、これは玄関ドア本体に長時間直射日光があたり、表面温度が上昇することで発生します。特にブラック・ブラウンなど色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、直射日光が強い時間帯はヤケドをするおそれがあります。特に小さいお子様にはご注意ください。